




<b>DESCRIPTION</b>	<b>FONCTIONNALITES</b>
<p data-bbox="188 1214 916 1276">Platine interphone vidéo 3 appartements 4 fils avec capot de protection</p> <p data-bbox="459 1310 646 1339"><b>DIMENSIONS</b></p> 	<ul data-bbox="989 1249 1444 1579" style="list-style-type: none"><li>• Caméra 700 TVL</li><li>• Platine et capot de protection en alliage de Zinc</li><li>• 3 plaques d'affichage du nom rétro éclairées</li><li>• Compatible avec tous les écrans 4 fils</li></ul>

## 1. Présentation du produit



## 2. Installation



### 3. Caractéristiques techniques

<b>Caméra</b>	Haute définition
<b>Capteur optique</b>	1.0MP 3.6mm
<b>Résolution</b>	700 TVL
<b>Infra rouge</b>	6 LED infrarouge éclairant à 3 mètres
<b>Alimentation</b>	DC15V 1500mA, AC100-240V
<b>Consommation</b>	En veille : < 0.5W ; En fonctionnement : < 10W
<b>Câblage</b>	4 fils (RVV4*0.5mm2)
<b>Installation</b>	En applique
<b>Temps de conversation</b>	45 secondes
<b>Temps de surveillance</b>	30 secondes
<b>Température de fonctionnement</b>	-10°C - +60°C
<b>Poids</b>	850 g
<b>Dimensions</b>	180 (H) x 95 (l) x 40 (P) mm

