

## Zeno 400

### Description

La serrure d'hôtel Zeno 400 est une serrure à carte RFID sans contact TEMIC. L'administration des serrures se fait depuis la réception sans aucun câblage nécessaire. D'un design épuré et élégant la serrure est disponible en 2 coloris : argent ou dorée.

Logiciel de gestion fourni avec l'encodeur de cartes. Les cartes peuvent personnalisées sans surcoût à partir de 100 cartes.

### Fonctionnalités

- Cartes RFID programmable depuis le logiciel et réutilisables à volonté.
- Logiciel d'administration fourni gratuitement.
- Gestion de plusieurs bâtiments et plusieurs étages
- Gestion des niveaux d'accès pour le personnel : Carte maître, carte d'étage ou de bâtiment.
- Gestion des dates d'expirations des cartes.
- Cartes pour les clients (de 1 nuit à 10 ans!)
- Historique de passage sur la serrure.
- En option : interrupteurs à économie d'énergie.
- Clé mécanique en secours.
- Annulation des cartes perdues.
- Fonction « Ne pas déranger »
- Fonction « Toujours ouvert » (carte d'urgence)



## Spécifications techniques

<b>Divers</b>	
Délai d'ouverture	0,4 secondes
Cartes RFID	TEMIC 125 kHz (en option : Mifare1 / 13.5 MHz)
Distance de lecture	1 cm
Épaisseur de la porte	De 38mm à 70mm
<b>Dimensions du coffre</b>	
Hauteur	270mm
Épaisseur	28 mm
Profondeur	90 mm
Position de l'axe	62 mm
<b>Environnement</b>	
Température de stockage	-20°C à 85°C
Température en fonctionnement	0°C à 80°C
Humidité max de stockage	10 % à 95 %
Humidité max en fonctionnement	De 15 % à 95 %
<b>Alimentation</b>	
Consommation (max)	200 mA
Consommation (en veille)	18 µA
Alimentation	4 piles 1.5V alcalines AA
Alarme fin de vie	200 dernières ouvertures

## Gabarit de perçage

